



VIVALON

KIRKKAASTI PAREMPI

Käyttö- ja huolto-ohjeet




Vivalon Oy

Y-tunnus: 3390838-1

www.vivalon.fi

Käyttöohjeet



Liukuvien lasitusten käyttöohje

Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa ja ohjeita liukuvien lasitusten oikeaoppiseen käyttöön ja huoltoon. Liukuvat lasitukset ovat moderni ja käytännöllinen ratkaisu terassien ja muiden tilojen lasitukseen.

LASITUKSEN AVAAMIS- JA LUKITUSVAIHTOEHDOT

Liukuvat lasituksemme on varustettu kahdella eri erityyppisellä avaus- ja lukitusmekanismilla.



- **Liukuoven kuppivedin** mahdollistaa helpon ja sujuvan käytön. Vetimen muotoilu on ergonominen, ja se soveltuu nopeaan avaamiseen ja sulkemiseen.

KÄYTTÖOHJEET:

- Tartu kuppivetimen kaarevaan osaan.
- Työnnä kevyesti vetimen avulla lasia avataksesi.
- Työnnä lasi varovasti takaisin sulkeaksesi.



- **Avaimella lukittava vedin:** tämä vaihtoehto tarjoaa lisäturvallisuutta, sillä lasituksen voi lukita avaimen avulla.

KÄYTTÖOHJEET:

Lukituksen avaaminen: Aseta avain lukkoon ja käännä sitä myötäpäivään. Käytä lukon vedinosaa avataksesi tai sulkeaksesi lasituksen. Voit lukita lasituksen kääntämällä avainta vastapäivään ja poistamalla sen.


Huomioitavaa käytössä !

Varmista, että lasit ovat aina kunnolla kiinni käytön jälkeen.

Älä käytä liikaa voimaa lasien liikuttamiseen.

Noudata erityistä varovaisuutta lapsiperheissä.

Huolto-ohjeet



Lasipinnan huolto ja puhdistus

Huolellinen ja säännöllinen lasipintojen puhdistus varmistaa, että liukuvat lasitukset pysyvät kirkkaina ja kestävinä. Noudata seuraavia ohjeita lasipintojen puhdistamiseksi tehokkaasti ja turvallisesti.

TARVITTAVAT VÄLINEET

- Pehmeä, nukkaamaton mikrokuituliina tai sieni
- Lasipinnoille soveltuva puhdistusaine (ei hankaava)
- Lämmin vesi
- Kuiva, puhtas liina tai paperipyyhe kuivaamiseen

PUHDISTUSOHJEET

- **Pölyn ja irtonaisen lian poisto:** pyyhi lasipinta ensin kuivalla mikrokuituliinalla tai pehmeällä harjalla poistaaksesi pölyn ja irtonaisen lian.
- **Märkäpuhdistus:** sekoita keskenään lasinpuhdistusainetta ja lämmintä vettä. Noudata valmistajan ohjeita puhdistusaineen laimentamisesta. Kasta mikrokuituliina tai sieni liuokseen ja purista ylimääräinen neste pois. Puhdista lasipinta hellävaraisesti pyyhkimällä. Vältä liian voimakasta hankaamista.
- **Huuhtelu ja kuivaus:** huuhtele lasipinta puhtaalla vedellä, jos se on mahdollista. Kuivaa lasipinta puhtaalla, kuivalla liinalla tai paperipyyhkeellä. Varmista, ettei lasipinnalle jää raitoja tai vesitäpliä.

VINKKEJÄ JA HUOMAUTUKSIA

Vältä ammoniakkia tai voimakkaita happoja sisältäviä puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa lasipintoja. Puhdista lasit säännöllisesti, jotta lika ja pöly eivät keräänny ja aiheuta naarmuja. Jos lasissa on erityisen vaikeita tahroja, kuten lintujen jätöksiä, käsittele alue ensin varovasti lasinpuhdistusaineella ennen yleistä puhdistusta.

Puhdista lasit mieluiten pilvisenä päivänä tai varjossa, jotta puhdistusaine ei kuivu liian nopeasti ja jätä raitoja.

Helojen ja kiskojen puhdistus

Helojen ja kiskojen säännöllinen puhdistus on tärkeää liukuvien lasitusten sujuvan toiminnan ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi. Noudattamalla seuraavia ohjeita voit varmistaa, että helat ja kiskot pysyvät hyvässä kunnossa.

TARVITTAVAT VÄLINEET

- Pehmeä harja tai pölynimuri pehmeällä suulakkeella
- Puhdistusliina
- Mieto puhdistusaine tai saippualiuos
- Voiteluaine (esim. silikonipohjainen voiteluspray)

PUHDISTUSOHJEET

- **Pölyn ja irtonaisen lian poisto:** Käytä pehmeää harjaa tai pölynimuria pehmeällä suulakkeella poistaaksesi pölyn ja irtonaisen lian heloista ja kiskoista. Varmista, että puhdistat myös kiskojen sisäosat, minne voi kerääntyä likaa ja roskaa.
- **Märkäpuhdistus:** kostuta puhdistusliina miedolla puhdistusaineella tai saippualiuoksella. Pyyhi helat ja kiskot varovasti. Älä käytä liikaa vettä, jotta vesi ei pääse mekanismien sisälle.
- **Kuivaus:** kuivaa helat ja kiskot huolellisesti puhtaalla, kuivalla liinalla.

- **Lukon voitelu:** Käytä vain lukkoöljyä ! Levitä muutama tippa lukkoöljyä suoraan avainpesään. Aseta avain lukkoon ja käännä sitä muutaman kerran varmistaaksesi, että öljy leviää tasaisesti

VINKKEJÄ JA HUOMAUTUKSIA

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai karkeita harjoja, sillä ne voivat vahingoittaa pintoja.

Tarkista säännöllisesti, etteivät helat ja kiskot ole löystyneet, ja kiristä ne tarvittaessa.

Jos havaitset vaurioita tai kulumisen merkkejä heloissa tai kiskoissa, ota yhteyttä ammattilaiseen korjausta tai vaihtoa varten.